



SUPERDOŁADOWANIE TWOICH WIDEOROZMÓW

ZALETY

- Dzięki wbudowanemu, regulowanemu, dynamicznemu oświetleniu otoczenia, które oświetla Cię podczas połączeń wideo, masz pewność że zawsze jesteś odpowiednio oświetlony
- Prosta konstrukcji typu „wszystko w jednym” pozwala utrzymać miejsce pracy w czystości i bez bałaganu
- Zintegrowana migawka prywatności (dioda led) daje większą kontrolę nad bezpieczeństwem
- Aplikacja Poly Lens Desktop, pozwala zachować kontrolę nad ustawieniami i aktualizacjami
- Uproszczone zarządzanie w chmurze Poly Lens daje działom IT potężne narzędzia do zarządzania i śledzenia urządzeń

POLY STUDIO P21

Poly Studio P21 to osobisty monitor konferencyjny, który pozwala połączyć się z komputerem PC lub Mac dzięki połączeniu USB. Urządzenie zawiera wyświetlacz, kamerę, mikrofon, głośniki i oświetlenie. Dzięki wyświetlaczowi klasy premium, Poly Studio P21 oferuje klarowny, jasny obraz i żywe kolory. Narzędzie pozwala na korzystanie z dowolnej aplikacji wideo, a połączenie z komputerem poprzez kabel USB zapewnia pełną prostotę instalacji i użytkowania. Dodatkowo, narzędzie Poly Lens Desktop umożliwi skuteczniejsze zarządzanie osobistą przestrzenią roboczą.

Cechy:

- Wydajny monitor klasy korporacyjnej
- Dodatkowy wyświetlacz dla komputera PC lub Mac
- Wyjątkowa optyka kamery: rozdzielczość 1080p z czterokrotnym zoomem cyfrowym
- Zintegrowane głośniki stereo i mikrofon
- Łatwe do podłączenia urządzenie USB

POLY STUDIO P21



SPECYFIKACJA

WYŚWIETLACZ

- Monitor LCD 21,5 cala (476,1 mm x 267,7 mm)
- Stała rozdzielczość 1080p FHD (1920 x 1080), 16:9
- Współczynnik kontrastu: 1000:1 (typowy)
- Kąt widzenia: 89 stopni (typowy)
- Jasność: 250 cd/m² (Typowa)
- Głębia kolorów: 16.7M kolorów
- Rozstaw pikseli: 0.24795mm x 0.24795mm
- RoHS/Halogen Free

OŚWIETLENIE OTOCZENIA

- CRI 80/CCT 3000K
- Czujnik światła otoczenia
- Sterowanie dotykowe pojemnościowe dla oświetlenie wnęk

KAMERA

- Kompatybilna z 1080p (Full HD), 720P (HD)
- Maks. 80° DFOV
- Zoom elektroniczny do 4x / EPTZ
- Jakość obrazu przy słabym oświetleniu i wierne kolory
- Ręczne sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem za pomocą aplikacji Poly Lens Desktop

AUDIO

- Mikrofon
 - Pojedynczy jednokierunkowy mikrofon MEMS dla skupionego odbioru z tłumieniem szumów i odrzucaniem szumów i pogłosu
 - Czułość: -26dB, 65dB FS SNR
 - Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz
- Głośniki
 - Dwa głośniki stereo
 - Pasmo przenoszenia 80 Hz do 20 kHz
 - 10W na kanał

INTERFEJSY

- 1x port USB 3.0 Typ-C (Studio P21 wymaga połączenia USB 3.0 w komputerze)
- 2x porty USB 3.0 Typ-A
- Złącze zasilania
- Blokada bezpieczeństwa Kensington
- 3,5 mm, 4-biegunowe; Ameryka Północna; AHJ; CTIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA

- Zewnętrzny zasilacz DC: 120/240V, 80W
- Typowe napięcie robocze/moc:
 - 20W (bez oświetlenia półki i bez ładowanie bezprzewodowe)
 - 35 W (normalny; bez ładowania bezprzewodowego)
 - 50 W (maksimum; pełna głośność, maks. jasność, ładowanie bezprzewodowe)
 - Tryb uśpienia 0,8 W
 - Tryb wyłączenia - nie dotyczy
 - Typowe robocze BTU/h: ≈ > 170,6

OBŚLUGA STEROWNIKÓW URZĄDZEŃ

- USB 2.0/3.0/3.1
- Zgodność z UVC/UAC Plug and Play
- Wymagany sterownik DisplayLink USB Graphics, dostępny na stronie poly.com/P21

KOMPATYBILNOŚĆ

- Certyfikat Zoom
- Zgodność z Microsoft Teams
- Kompatybilny z każdą aplikacją, która obsługuje standardowe standardy USB/UVC

ZARZĄDZANIE

- Chmura: Usługa Poly Lens
- Lokalnie (Windows/Mac): Aplikacja Poly Lens Desktop

INNE FUNKCJE

- Zintegrowana osłona prywatności
- Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego
- Elementy sterujące zwiększaniem/zmniejszaniem głośności i wyciszaniem, a także programowalny przycisk
- Przycisk aplikacji Microsoft Teams/Zoom
- Wbudowane porty USB-A do podłączenia bezprzewodowego zestawu słuchawkowego lub innych urządzeń peryferyjnych jako hub USB, Możliwość ładowania 5W
- Dioda LED stanu aktywnego połączenia i wyciszenia, z integracją z wybranymi aplikacjami partnerskimi

POLY STUDIO P21



WYMIARY I CIĘŻARY

- 575mm(W) x 188(D)mm x 478(H)mm
- 6.8kg

WARUNKI PRACY

- Temperatura
 - Eksploatacyjna: 0° C do +40° C w otoczeniu na poziomie morza
 - Przechowywanie: -40° C do +70° C na poziomie morza
- Wilgotność
 - Podczas pracy: 15-80%, bez kondensacji na poziomie morza
 - Nie podczas pracy: 5% do 95%, bez kondensacji
- Wysokość n.p.m.
 - Praca: -50 do 10 000 stóp
 - Nie eksploatacyjne: -50 do 35 000 stóp

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Osobisty wyświetlacz konferencyjny Poly Studio P21
- Adapter USB-C na USB-C/USB-A kabel, 1M
- Moc znamionowa zasilacza: 120/240V 80W
- Kabel zasilający odpowiedni dla danego kraju
- Stojak/podstawa biurkowa
- Dwa arkusze ustawień montażowych dla opcjonalnych elementów
- Uchwyt VESA/ścienny (sprzedawany oddzielnie)
- Wymienna plastikowa maskownica głośnika (sprzedawany oddzielnie)
- Wkładka zabezpieczająca
- Informacje o gwarancji
- Podstawka pod obiektyw

GWARANCJA

- 2 lata ograniczonej gwarancji w zestawie
- Dostępne rozszerzone wsparcie