



WIDEOBAR USB, ZBUDOWANY DLA MAŁYCH POKOI I WIELKICH IDEI

ZALETY

- Poly Studio USB: Najlepsza jakość dźwięku i czystość głosu w swojej klasie
- Dzięki technologii NoiseBlock Poly studio Usb to jedyny wideobar USB na rynku, który potrafi eliminować rozpraszające dźwięki
- Automatyczne kadrowanie pomieszczenie lub śledzenie osoby mówiącą podnosi produktywność, zarówno po stronie mówcy, jak i słuchacza
- Scentralizowane zarządzanie umożliwi wdrożenie na dużą skalę (bez dodatkowego obciążenia dla działu IT) poprzez wyeliminowanie konieczności fizycznego transportu fizycznego nośnika danych

POLY STUDIO USB

Poly Studio USB to zestaw składający się z wideobara, mikrofonu na stół oraz pilota do zarządzania systemem. Rozwiązanie to pozwala na naturalną interakcję z uczestnikami wideokonferencji zarówno podczas spotkań odbywających się w całości online, jak i podczas spotkań hybrydowych.

Rozwiązanie Poly Studio USB pozwala na prowadzenie naturalnej konwersacji, ponieważ daje możliwość dokładnie widzieć i słyszeć wszystkich uczestników spotkania. Prostota połączenia zestawu na USB pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy. Tworząc to narzędzie wideokonferencyjne, firma Poly chciała postawić na maksymalną prostotę konfiguracji i korzystania z urządzenia, tak, by technologia była tylko tłem, które pomaga realizować cele biznesowe.

Cechy:

- Funkcjonalność osłony akustycznej, która zapobiega zakłócaniu rozmów przez dźwięki dochodzące z zewnątrz
- Zwiększony zasięg odbioru mikrofonu do – aż do 3,7 m
- Funkcja wbudowanej obsługi inteligentnych kamer, dzięki której nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki ani oprogramowanie
- Scentralizowane zarządzanie zestawem umożliwia wdrożenia na dużą skalę
- Zestaw współpracuje ze wszystkimi wiodącymi platformami wideo

POLY STUDIO USB



SPECYFIKACJA

WYMIARY

- Wymiary urządzenia:
 - 105 mm x 700 mm x 70 mm
 - 156 mm x 700 mm x 70 mm z podstawą
- Waga:
 - 5 funtów 2,6 uncji (2342 g) bez podstawy
 - 6 funtów 4,7 uncji (2856 g) z podstawą
- Wymiary pilota zdalnego sterowania:
 - 183 mm x 40 mm x 19 mm

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

APLIKACJI

- Obsługiwane systemy operacyjne:
 - Windows 7, 8.1, 10
 - MacOS 10.12, 10.13, 10.14
- Wsparcie dla standardowych sterowników urządzeń audio i wideo sterowniki urządzeń audio i wideo
 - UAC 1.0 Audio
 - UVC 1.1/1.5 Wideo
 - HID 1.11

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

ZASILANIA

- 12VDC/5A @ 100~240VAC, 50/60 Hz

ZESTAW ZAWIERA

- Poly Studio USB
- Pilot zdalnego sterowania z 2 bateriami AAA
- Adapter zasilania
- Kabel USB 2.0 o długości 5 m (od typu-C do typu-A)
- Zestaw do montażu na ścianie
- Arkusz konfiguracyjny

AKCESORIA OPCJONALNE

- Mikrofon rozszerzający
- Uchwyt

KAMERA

- 120-stopniowy zakres pola widzenia
- Rozdzielczość przechwytywania UHD 2160p (4K)
- Automatyczne kadrowanie osób i śledzenie mówcy
- 5-krotny zoom / EPTZ
- 2 ustawienia wstępne kamery

AUDIO

- Technologia Poly Acoustic Clarity zapewnia rozmowy w trybie full-duplex, eliminację echa akustycznego i tłumienie hałasu tła
- Technologia Poly NoiseBlock
- Technologia Poly Acoustic Fence
- Elementy sterujące wyciszaniem/wyłączeniem dźwięku
- Mikrofony stereofoniczne:
 - 6-elementowy układ mikrofonów z kształtowaniem wiązki
 - Zasięg odbioru 12 stóp (3,65 m)
 - Pasmo przenoszenia 120 Hz-16 kHz
- Głośniki stereofoniczne:
 - Pasmo przenoszenia 100 Hz-20 KHz
 - Wyjście = 90 dB @ 0,5 m

INTERFEJSY

- 1x port USB 3.0 Type-C (z kompatybilnością z 2.0)
- Złącze zasilania
- Opcjonalny mikrofon zewnętrzny
- Wejście audio stereo 3,5 mm
- Blokada bezpieczeństwa Kensington
- Sieć bezprzewodowa 802.11ac Wi-Fi umożliwiająca zarządzanie; kompatybilna z IEEE 802.11a/b/g/n
- Bluetooth® 4.2

ZGODNOŚĆ Z APLIKACJAMI

- Kompatybilny z każdą aplikacją, która obsługuje standardowe sterowniki USB audio i wideo sterowniki, ale nie tylko:
 - Certyfikowany dla Microsoft Teams i Skype dla Firm
 - Certyfikat Zoom
 - LogMeIn GoToMeeting®
 - Sieć BlueJeans
 - Google Hangouts™ platforma komunikacyjna platforma
 - Amazon Chime
 - Cisco Webex®
 - VidyoDesktop™
 - Polycom RealPresence Desktop

BEZPIECZEŃSTWO

- Obsługa 802.1x
- Zarządzanie certyfikatami

MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA (PRZEZ WI-FI)

- Aplikacja Polycom Companion App (działająca na Win/Mac PC podłączonej do urządzenia)
- Polycom RealPresence Resource Manager
- Usługa zarządzania urządzeniami Polycom

INFORMACJE O GWARANCJI

- 1 rok ograniczonej gwarancji na sprzęt

KRAJ POCHODZENIA

- Laos

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32-104°F)
- Wilgotność względna: 5-95%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: -25°-70°C (-13-160°F)